


▶ GPU標準型 ◀ GPU2型 (歩道用)





GPU2型

寸法表

※JIS A5345 1種参考

呼 び 名	寸 法 (単位mm)														参考重量 kg
	B	H	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	h1	h2	h3	h4	h5	
GPU2-B250-H250	250	250	485	117.5	60	55	230	55	300	90	55	285	110	395	320
GPU2-B300-H300	300	300	535	117.5	60	55	280	60	360	100	60	340	120	460	383
GPU2-B300-H400	300	400	535	117.5	60	55	270	65	360	100	65	445	120	565	455
GPU2-B300-H500	300	500	535	117.5	60	55	260	70	360	100	70	550	120	670	531
GPU2-B400-H400	400	400	635	117.5	60	55	370	65	460	110	65	445	130	575	492
GPU2-B400-H500	400	500	635	117.5	60	55	360	70	460	110	70	550	130	680	571
GPU2-B500-H500	500	500	755	127.5	65	60	460	70	560	125	70	550	145	695	634
GPU2-B500-H600	500	600	755	127.5	65	60	450	75	560	125	75	655	145	800	720

▶ GPU標準型 ◀ GPU3型




GPU3型 T-25

寸法表

※JIS A5345 2種参考

呼び名	寸 法 (単位mm)														参考重量 kg
	B	H	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	h1	h2	h3	h4	h5	
GPU3-B250-H250	250	250	485	117.5	60	55	230	65	300	90	65	295	110	405	354
GPU3-B300-H300	300	300	535	117.5	60	55	280	70	360	100	70	350	120	470	425
GPU3-B300-H400	300	400	535	117.5	60	55	270	70	330	100	70	450	120	570	481
GPU3-B300-H500	300	500	535	117.5	60	55	260	80	340	100	80	560	120	680	594
GPU3-B400-H400	400	400	635	117.5	60	55	370	70	430	110	70	450	130	580	520
GPU3-B400-H500	400	500	635	117.5	60	55	360	80	440	110	80	560	130	690	638
GPU3-B500-H500	500	500	755	127.5	65	60	460	80	540	125	80	560	145	705	704
GPU3-B500-H600	500	600	755	127.5	65	60	450	90	550	125	90	670	145	815	842


▶ GPU用溝蓋 ◀ PC3型（歩道用）群馬タイプ



PC3型（道路用プレキャストU型側こうぶた）寸法表

呼 び 名	寸 法 表 (単位mm)						鉄 筋		1 枚当たり重量 (kg)	摘 要
	b ₉	b ₁₀	T ₁	T ₂	T ₃	L	横鉄筋	縦鉄筋		
PC3-B250	350	55	90	55	35	500	φ4-6	φ4-3	29	JIS A 5346 1種 参考
PC3-B300	400	55	100	60	40	500	φ4-6	φ4-4	36	
PC3-B400	500	55	110	65	45	500	φ4-6	φ4-5	47	
PC3-B500	610	60	125	75	50	500	φ4-6	φ4-6	65	

PC4型（車道用）群馬タイプ



PC4型（道路用プレキャストU型側こうぶた）寸法表

呼 び 名	寸 法 表			鉄 筋		1 枚当たり重量 (kg)	摘 要
	b ₉	T	L	横鉄筋	縦鉄筋		
PC4-B250	350	90	500	D6-6	φ4-3	37	JIS A 5346 2種 参考
PC4-B300	400	100	500	D10-4	D6-4	47	
PC4-B400	500	110	500	D10-5	D6-5	65	
PC4-B500	610	125	500	D10-6	D6-6	91	